



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 27
О.В. Антонова
приказ № 193 от 31.12.2019

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

- 1.1. Название организации (учреждения): **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27 города Новошахтинска (МБОУ СОШ № 27)**
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): **346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Просвещения 28**
- 1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.4. Форма собственности: муниципальная.
- 1.5. Предоставление услуг: реализация основных общеобразовательных программ: начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования
- 1.6. Учредитель организации: **Управление образования Администрации города Новошахтинска**
- 1.7. Адрес учредителя организации: **346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Советская, 21.**
- 1.8. Сведения о размещении объекта:
- здание 3 этажа, **4020,9 кв.м.,**
 - прилегающий земельный участок **19356,7 кв.м.**
- 1.9. Год постройки здания **1960 г.**
- 1.10. Дата капитального ремонта здания: **2016 г.**

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	не имеется	приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям	-	капитальный ремонт проведен в 2016 году

	доступности для инвалидов к объекту и услугам.		
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по мету жительства инвалида	школа организует работу по обучению детей-инвалидов в дистанционной форме, очной, на дому	продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личного приема граждан
4	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей организации

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Показатели доступности	Наличие /отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведение массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	отсутствует	Заключение договора по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	5	проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	имеется	введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	имеется	введена новая штатная единица
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для образовательных организаций и общеобразовательных организаций)	10	продолжить повышение квалификации педагогических работников
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 6,5 до 18 лет, получающих образование	5	
8	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	-	указанный показатель к ОУ не относится
9	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется	адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2016 г.

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ

№ п \п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
<i>1. Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>		
1.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов	капитальный ремонт проведен в 2016 г.
1.2.	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	имеется
1.3.	Организация места для размещения собаки-проводника	по мере необходимости
1.4.	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	имеется
1.5.	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	до 2030 г.
1.6.	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	имеется
<i>2. Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>		
2.1.	Приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации	2028г.
<i>3. Предоставление услуг</i>		
3.1.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуг с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	договоры об услугах сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика при необходимости
3.2.	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	приказы по учреждению о назначении ответственных
3.3.	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	2 раза в год
3.4.	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	постоянно
3.5.	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	продолжить данную работу до 2030 г.

3.6. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

3.7. Период проведения работ: капитальный ремонт проведен в 2016 г.

3.8. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения имеется.

3.9 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБОУ СОШ № 27.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 31.12.2019 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБОУ СОШ № 27 от 31.12.2019 года № 393 (акт прилагается).

МБОУ СОШ № 27 оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

31 декабря 2019

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Название организации (учреждения): **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27 города Новошахтинска (МБОУ СОШ № 27)**
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): **346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Просвещения 28**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- здание 3 этажа, **4020,9 кв.м.**,
- прилегающий земельный участок **19356,7 кв.м.**
- 1.4. Год постройки здания **1960 г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитальный ремонт здания 2016 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27 города Новошахтинска (МБОУ СОШ № 27)**

**2. Характеристика деятельности организации на
объекте (по обслуживанию населения)**

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **автобус, маршрутное такси**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - **100 м**
- 3.2.2. время движения (пешком) – **5-10 мин**
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - **да**
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная;**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, **нет**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДП-Н
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДП-Н
4	с нарушениями зрения	ДП-Н
5	с нарушениями слуха	ДП-Н
6	с нарушениями умственного развития	ДП-Н

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

<*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно полностью всем

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

4.2. Период проведения работ 2030 года в рамках исполнения при выделении денежных средств.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) _____

не заполняем _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов – нет

4.4.6. другое нет

Комиссия по организации обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 27 города Новошахтинска

№ п/п		ФИО	Должность	Подпись
1	Председатель комиссии	Антонова Ольга Васильевна	директор	
2	Секретарь	Щербакова Оксана Валерьевна	Заместитель директора по УВР	
3	Члены комиссии	Ломинова Людмила Павловна	Заместитель директора по ВР	
		Романенко Ирина Валентиновна	Заместитель директора по АХР	
		Болотов Сергей Алексеевич	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402900

Владелец Антонова Ольга Васильевна

Действителен с 23.01.2025 по 23.01.2026